


Инструкция по установке сервиса Cloud-Control

Оглавление

1. Установка брокера сообщений RabbitMQ.....	3
2. Установка MSSQL и развертывание БД.....	4
3. Включение Windows компонентов для Ридан Клауд.....	5
4. Установка приложения Ридан Клауд Веб.....	8
5. Установка приложения Cloud-Control Consumer.....	10

1. Установка брокера сообщений RabbitMQ

- A. Для установки брокера сообщений RabbitMQ необходимо сначала установить Erlang/OTP. Для этого скачайте и установите пакет с официального сайта [Erlang](#)
- B. Скачайте установочный пакет RabbitMQ с [официального сайта](#) и следуйте указаниям мастера установки. Рекомендуемая версия 3.13
- C. Проверьте, что после установки сервис RabbitMQ запущен в диспетчере служб Windows




- D. Перейдите в веб интерфейс брокера, авторизуйтесь и создайте пользователя под которым должна работать система Cloud-Control.
 - 1. Перейдите на вкладку Admin → Users → Add a user
 - 2. Укажите логин и пароль для нового пользователя
 - 3. Нажмите Add user

2. Установка MSSQL и развертывание БД

Лицензия для использования mssql приобретается отдельно.

Установка MSSQL


- A. Скачайте и запустите установочный пакет MSSQL Server 12 и выше
- B. Выполните установку службы следуя предложенным шагам





- C. В финальном окне установки нажмите кнопку «Установить SSMS»
- D. Скачайте и установите SSMS
- E. Перезапустите сервер
- F. Создайте и восстановите БД из предложенного бекапа

3. Включение Windows компонентов для Ридан Клауд

Включите компонент IIS, ASP.NET, WCF, .NET Framework 4.7 или выше





Выбор компонентов

КОНЕЧНЫЙ СЕРВЕР
Alchemy

Перед началом работы

Тип установки

Выбор сервера

Роли сервера

Компоненты

Подтверждение

Результаты

Выберите один или несколько компонентов для установки на этом сервере.

Компоненты

- ☒ .NET Framework 3.5 Features (Установлено 1 из 3)
- ▴ ☒ .NET Framework 4.6 Features (Установлено 3 из 7)
 - ☒ .NET Framework 4.6 (Установлено)
 - ☒ ASP.NET 4.6 (Установлено)
 - ▴ ☒ WCF Services (Установлено 1 из 5)
 - ☒ **HTTP Activation**
 - ☐ Message Queuing (MSMQ) Activation
 - ☐ Named Pipe Activation
 - ☐ TCP Activation
 - ☒ TCP Port Sharing (Установлено)
- ☐ Background Intelligent Transfer Service (BITS)
- ☒ BitLocker Drive Encryption (Установлено)
- ☐ BitLocker Network Unlock
- ☐ BranchCache
- ☐ Client for NFS
- ☐ Containers
- ☐ Data Center Bridging
- ☐ Direct Play
- ☒ Enhanced Storage (Установлено)

Описание

HTTP Activation supports process activation via HTTP. Applications that use HTTP Activation can start and stop dynamically in response to work items that arrive over the network via HTTP.

< Назад

Далее >

Установить


Отмена

4. Установка приложения Ридан Клауд Веб


Запустите инсталлятор Ridan Cloud-Control.msi




Введите ключ активации, который можно получить в компании Ридан, предоставив Request code



Укажите путь установки



Укажите адрес сервера БД и реквизиты подключения



После установки проверьте доступность веб интерфейса системы

5. Установка приложения Cloud-Control Consumer


Запустите инсталлятор Cloud-Control Consumer.msi



Введите код активации



Укажите путь установки



Укажите реквизиты подключения к БД

